

事前登録
ご案内

事前登録にご協力お願いします

<https://www.tohoku.doterai.com>



第45回東北 どてらい市[®]

裏面にて
事前登録
可能です

ツール&エンジニアリングガイドブック



01



チェック

上記URLまたはチラシに記載のQRコードで第45回東北どてらい市のサイトにアクセス!!

チラシ表面をご覧ください。


02



クリック

「事前来場登録をする」をクリック!

03



クリック

お客様情報を入力ください。
利用規約・個人情報保護方針に「同意します」をチェックし、「確認画面へ」をクリック!!

04



クリック

登録されたメールアドレス宛に登録確認メールが届きますので、メールに記載の「入場パス表示URL」をクリック!!

05



リンクをクリックし、入場パスを印刷しご来場の当日に印刷した入場パスをお持ちください。

※印刷の際はA4サイズにて印刷をお願いします。
モノクロ印刷でも可能です。
※同伴者様分も一緒に表示されますので印刷しお持ちください。

【取材及び撮影について】

どてらい市はプライベートショーにつき、取材・報道には事務局の許可が必要です。また、事務局の許可を得た法人・個人により取材・公開・報道等がなされることがあります。来場者・参加者・展示物の撮影および撮影物が各種媒体においてプロモーション目的で使用されることをご了承ください。



4/10(金) 11(土)
10:00AM~5:00PM 10:00AM~4:00PM

会場

夢メッセみやぎ
(みやぎ産業交流センター)
宮城県仙台市宮城野区港3-1-7



軽量コンパクトでアクティブに！

バンドソービバー4ACTIVE

クラス最軽量 16.5kg！従来比50%（当社比）

コードNo.BA400

標準価格：169,000円

ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに

ビバーSAW280SP

コードNo.EX280SP

切断能力Φ40～280mm

標準価格：398,000円

1. 新機構『ターンバイス』
→工具レスで切断角度を簡単切替！
2. 業界初！『新機構 自動エアブロー』
→のこ刃冷却と切粉巻き込み抑制
3. 小型でスリムなバイス&フレーム
積載ラクラク！作業場所も超コンパクト



切断能力

・鋼管

90°：Φ120mm（100A）

45°：Φ50mm（40A）

・角パイプ

90°：□100mm

45°：□50mm

丸棒

90°：Φ50mm

45°：Φ50mm

1. 新装備「ラインレーザー」
→切断位置に直接合わせられるラインレーザー搭載！
2. 過負荷インジケータ搭載
→目視で負荷状況を3色（赤緑黄）のLEDでお知らせします
3. 速度切替スイッチ
切断材に合わせて高速/低速の2段変速可能
高速：鋼管、鋳鉄管、プラスチック管
低速：SUS管

キャリングバックにオールインワン
運搬も楽々



商品紹介動画を
webでご覧
いただけます。



商品紹介動画を
webでご覧
いただけます。



◆長時間の立ち作業による疲労を軽減

「疲労軽減ラインマット」

【規格】

幅：500W

長さ：750L（黒）/1,000L（緑）

1,500L（黒）

ラインカラー：黄色

【こんな方にオススメ♪】

- 作業中の膝や腰が辛い/底冷えがひどいと感じる
- 工場や作業場勤務の方/シルバー雇用にお悩みの方

【ここがちがう！アラオの疲労軽減マット】

<<耐油性>>

<<耐アルカリ性>>

<<酸性>>

詳しい特徴は

こちらからチェック！



◆長時間の立ち作業による疲労を軽減

「リフトガード/リフトガードスリム」

【規格】

・リフトガード：20t×150mm×660mm

・リフトガードスリム：15t×90mm×650mm

【こんなに便利！アラオ独自のマグネットクッション♪】

- 糊痕（のりあと）が一切残らない！
- マグネットでかんたんワンタッチ設置！
- 反射シール付で視認性もバツグン！



マグネットで簡単設置！

詳しい特徴は

こちらからチェック！





アルミニタワー **ALTAURUS MINI**



Φ50.8支柱材により揺れが少ない強靱なアルミ製ミニタワー

- ・軽量かつコンパクトなミニタワー。
- ・最大使用質量230kg。
- ・2段以上はアウトリガー、壁当てが標準装備。
- ・Φ150mmの大型キャスターで安定感あり。
- ・特注対応可能。解体時はコンパクトに収納が可能。



大型キャスター コンパクト収納



型式	段数	質量 (kg)	作業高さ (m)	床面サイズ (mm)	設置寸法 (mm)		
				幅	奥行	幅	奥行
L1000 AMT-110	1段	72.2	2.13~2.53	870	600	1,24(±0.4)	0.93(±0.22)
AMT-210	2段	129.0	4.13~4.53	870	600	1,24(±0.4)	0.93(±0.22)
AMT-310	3段	164.2	6.13~6.53	870	600	1,24(±0.4)	0.93(±0.22)
L1500 AMT-115	1段	81.2	2.13~2.53	1370	600	1,74(±0.4)	0.93(±0.22)
AMT-215	2段	143.7	4.13~4.53	1370	600	1,74(±0.4)	0.93(±0.22)
AMT-315	3段	184.5	6.13~6.53	1370	600	1,74(±0.4)	0.93(±0.22)

新型自動棒材供給機 **CELSUS 51**

独自のクイックチェンジ機構を搭載した新しいサポート構造で、段取り時間を大幅に短縮・防振性能も向上。機体サイズのコンパクト化で設置面積を削減。


- 【CELSUS 51特長】
- ・オイル量 従来機比50%低減
 - ・操作性 新ハンディ操作盤搭載により易しい機能を多数実装



製品カタログはこちら

オークマLB2000EX,2500EX,3000EX 外径ネジナット回転工具

ナット・コレット・回転工具を一度に揃えられるツールメーカーは世界でALPS TOOL だけ！メンテナンスも対応いたします。



製品カタログはこちら



ディベンドバース **PSSシリーズ**

口金の組み合わせで1個~多数個をクランプ可能な高精度セレーション付汎用バース

- ・本体、口金ともに総焼入れ、研磨仕上げにより高耐久性、高精度
- ・高精度セレーションにより位置決めも簡単 (繰返し位置決め精度±0.005mm)
- ・MAX20kNのクランプ力 (50mm幅タイプ)
- ・クサビクランプ機構によりワークの浮き上がりも極小



エアメカロックバース **AMV-1005W**

エアで瞬時に固定！！自動化システムのクランプ治具に

- ・生口金交換式により多種のワークに対応
- ・メカロック機構内蔵によりエア漏れでもワークが緩まない安全設計
- ・MAX6kNのクランプ力
- ・クサビクランプ機構によりワークの浮き上がりを最小限に
- ・本体がコンパクト設計でスペースを有効活用



鉄鋼用クランプ **ねじ式全方向 SBB型**

引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利

- NETIS登録番号：KK-220010-A
- 締め付けはラチェットレンチでも締め付け可能

- 特長
- 独自の球面アゴ式締め付け機構
 - 球面アゴでつり荷をガンチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
 - ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造
 - 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
 - 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャー機構
 - 球面アゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コンスプリング
 - 締め付け及び球面アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
 - 特殊合金鋼製精密鍛造本体



締め付け確認ラインで施工性の向上

締め付け確認ラインが本体に形成されることで、締め付け状態を締め付け前から目視可能です。従来は、施工者の感覚や力加減に頼るところが多く、締め忘れや締め付けのやり直しが頻発していましたが、締め付け確認が容易となり施工性の向上に繋がりました。



★特選の広口登場

SBB型寸法表

型式	使用荷重 最小~最大 (kg)	有効板厚 (mm)A
SBB-500 (1-25)	50~500	1~25
SBB-1 (1-40)	100~1000	1~40
★ SBB-1 (40-70)	100~1000	40~70
SBB-2 (1-40)	400~2000	1~40
SBB-3 (5-35)	600~3000	5~35
SBB-5 (10-40)	1000~5000	10~40

バッテリー溶接機
溶接機操作・管理アプリ
ISKシステム搭載
NEOシリーズ

自分のスマートフォンで
遠隔操作 遠隔管理 盗難防止
機種:ISK-Li155AN+/Li170AN+/Li200AN+
ISK-Li180TN+/Li200TN+



IKURATOOLS

ファイバーレーザー溶接機
超高精度&超高密度の次世代溶接
ISK-FL1500W/FL2000W
ワイヤーフィーダーISK-WF1/WF2
1台で、溶接・切断・クリーニングまで



切削油
ステンカットF・ステンカットF 1L

鉄材からステンレス等の難削材まで対応。
塩素フリーでありながら、高い切削性能を実現しました。

特徴
環境に優しい塩素フリー → オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減。
確かな切削性能 → 刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。
きれいな仕上がり → 切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレがなく焼付を防ぎます。



強力浸透・極圧潤滑
スーパーペネトン

従来品を超える高い浸透性能を実現！！
ネジを緩めるために開発いたしました！！

特徴
【浸透性を重視して開発。ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用可能。】
強力浸透 → 錆びついて固着したボルトを回しやすくなります。
水置換性 → 水置換性なので湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。
直線噴射で離れたところから、ピンポイントで噴射できます。



ステンレス溶接焼け取り機 クリノックス
パワーブラシシリーズ



驚きのスピードとパワー



・パワーブラシ
100/200V 兼用
最大出力電流100A



⇐ 動画はこちら



・パワーブラシM
100/200V 兼用
最大出力電流50A



⇐ 動画はこちら

第二石油類洗浄剤
植物性パーツクリーナー

洗浄成分に植物由来原料を100%使用した
環境配慮型洗浄剤です。

特徴
・洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能。
・洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去。
・「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。



商品紹介動画を
WEBでご覧いただけ
ます。



ステンレスの焼け取り
スーパーステンブライトTK-330

刷毛ステッシャー標準搭載にプラス、コテ型電極端子搭載！
切替スイッチで3つの電極を操作、作業性アップ！

特徴
■ハイパワー（45A）
■3種類の電極
■100～200V海外対応
■オートリセット機能搭載
■不動化皮膜形成
■背面フィルター



→機械の故障の原因となる異物混入を提言



商品紹介動画を
WEBでご覧いただけ
ます。



エアータッピングマシン

～作業簡単エアータッパ～

- 穴あけ後のタップ作業が簡単！
- 伸縮アームにより移動が簡単！
- タップの折れ改善！
- 旋回半径930mm・動力エア

【こんな作業のときにあったら便利！！】

- ボール盤 → ワークサイズが大きいと持ち運びが大変
- 板金、製缶 → 穴あけ後のタップ加工数が多くて大変
- 長物、端面加工時 → ワークの向きを変える手間がある

作業内容にあった機種が揃っています！

【商品動画紹介はこちら】



MST corporation

安い 即納 軽量 コンパクト 自分で修理 **アングルヘッド ハーフ**

アングルヘッドでの加工の約80%がドリル・タップによる加工です。
 そのために必要な剛性と精度に絞り込んだ
最適設計(剛性1/2)を行い、
安い(価格1/2)
早い(納期1/2)
軽い(重量1/2)を実現しました。

【自動化・省人化が話題ではあるけれど…】

工場の生産システムを入れ替えるのは大きな決断が必要です。
 先ず第1歩として、アングルヘッドハーフを使用することで
安価に工程集約が可能となります。

商品紹介動画を
webでご覧
いただけます。



ネジトラブルのレスキューツール DXZ-11 ネジレスQセット

様々なネジトラブルに対応する
ベストアイテムを揃えた工具セット

- 1本でモンキー⇄パイレン2つの用途で使える“TWM-13 ハイブリッドレンチ”
- 薄物も厚物も、調整不要で一発ロック！ オートバイス“PZ-67 ネジザウルスVP-4”
- 頭の出ていない六角穴付ボルト用“ネジモグラ”、プラス皿ネジ用“ネジバズーカ”
- 壁際やコーナーのネジもラクラク外せる“DR-25 ユニバーサルジョイント”、
- ネジを落とさず作業できる“DR-19 ネジキャッチ”、叩ける“DR-22 貫通エクステンション”
- 他、専用グリップや締め付け用ビット各種等も入った、**内容品全39点**の豪華セット！
- ⇒ネジトラブルの救急箱！ 職場に1セットあると安心です！



モンキーとパイレンが融合 TWM-13/13P ハイブリッドレンチ

ジョー（下アゴ）の差替えて
モンキーがパイレンに！

ジョー(下アゴ)を外して180°反転し差し替えることで、
 1本で“モンキー”&“パイレン”2つの用途で使えます！
 パイレンモードでなめたボルト外しにも活躍！

- ・道具袋への収納がスムーズなスリムグリップ採用。
- ・ストラップホールはカラビナに通しやすいφ10mm。高所作業でも安心な金属本体貫通仕様。
- ・目盛付きで開き幅を確認できます。

ボルトナット：最大対辺38mm
 パイプ：φ6～45mm (32A)
 全長：222mm 重量：290g



MST corporation

主軸テーパ穴クリーニングツール ダストトル

高精度加工には、機械主軸のテーパ穴を綺麗に
清掃することが必要不可欠です。
主軸に1μmの切屑が付着すると、
刃先は10μm振れます。

【クリーニングツールは既に持っているけれど…】

弊社はワイパーが交換式になっているので、汚れたら
 消耗品のみを入れ替えて済むので、経済的です。
安価に精度維持が可能となります。

商品紹介動画を
webでご覧
いただけます。



バキュームリフター・グラボプラスS/M00608069



PRポイント

持ちにくい重量物を持ちやすく！大きな鋼材、鉄板、機械など取っ手、持ち手がないものに真空吸着により持ち手がつけられ、工場、現場での重量物の運搬、移動に役立ちます。最大170kgの保持力。真空圧力計付き。凹凸のあるものでも吸着可能。チラシクーポン掲載で当日特価設定する。

ネジプロ80ADステンレス仕様 PMNAS080

ステンレス管用が付属

- ①チェーザ
- ②2度切りダイヘッド
- ③パイプカッタ
- ④ネジ切りオイル



PRポイント

ネジプロ80ADのステンレス管ネジ切り仕様。ステンレス管用のチェーザ、2度切りダイヘッド、パイプカッタ、カッティングオイルが最初から付属しており、標準仕様に追加でステンレス対応刃などを揃えなくてよくてお得です。



MONOlithbox

モノリスボックス(工具自販機)

24時間365日

必要な時に必要分だけ購入できる

↓こんなご要望にお答え↓

- ・発注業務を軽減して働き方改革したい
- ・紙ベースからデジタル化したい
- ・自販機内の在庫や購入数がリアルタイムに確認できる



AD-MICRO

(小径外部給油超硬ドリル)

AD-MICROを使用し、外部給油小径穴加工の安定化へ！


4D・10Dタイプ

Φ0.5～φ3まで0.01単位でのサイズ展開
各251アイテム(合計502アイテム)

ドリル直径許容差4μmを実現する
KeptAコートを採用し安定加工へ



アルミチェーンホイスト ACH-025・05・10



横引き・斜め引き
自由自在!!



360°
ハンドチェーン



ポイント

ハンドチェーンが360°回転するのでどの方向からも引く事が出来ます
吊り荷の下に入らず引く事が出来るので安心・安全
本体がアルミ製なので軽量・コンパクトな設計になっています

2026年 東北どてらい市セール企画



どてらい市限定★お得な
超硬高性能エンドミルパック

ショート刃 1セット6,000円



ミディアム刃 1セット7,500円



お得 SUS加工に
お試し3本セット!

セット内容→φ4、6、8 各1本

どてらい市限定★お得な
超硬コーティング付き面取りパック



バリ無し!

耐久性UP!

マルチ加工!

汎用サイズφ6、8-90°
各1本セットで

1セット6,000円

2026年 東北どてらい市セール企画



毎年恒例★
面取りカッターパック



1セット15,000円

定価
の
半値
以下

非鉄金属用 (穴あきタイプ)
CSC1S 8本セット
鋼・ステンレス鋼用 (1枚刃)
CSC2S 3本セット
鋼・ステンレス鋼用 (3枚刃)
CSC3S 3本セット

大特価★お得な
グラインダーセット

両頭くん2枚
+
グラインダー本体



セット価格52,000円

コードレスパンチャー(複動式)NF9205WMX



■φ20/ t 9mm最大奥行50mm対応の
快速打ち抜きコードレス首折れパンチャー登場!!

- 1・DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード
- 2・ヘッド部が90°まで可倒式の上、モーター部が360°回転する為、狭小部での穴あけ加工に最適。
- 3・右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第4世代ストリッパー搭載。
- 4・40Vバッテリーは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56使用。
- 5・最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリー寿命が大幅アップ(従来機比)。
- 6・一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅、への加工が同じ刃物で可能。
- 7・「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、打ち上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。




狭小作業に最適!



◆左記QRコードから穴あけ動画をご覧くださいませ!!



オイルキャッチャー水油両用 D-5545



CO2を30%
以上削減

型式:D-5545



路上での漏洩事故

【使用例】



設備からの漏洩

PRポイント

- ・業界トップクラスの、自重の20倍以上の吸着力を有します。
 - ・水性液体・有機溶剤～オイル類まで様々な液体に対応!!
 - ・天然植物繊維を使用した、環境に負荷の少ない環境配慮型タイプです。
- 酸アルカリ性の液体は、希釈濃度20%が対応上限です。

ポータブル電源 DPS2400



備えあれば憂いなし！ 電源の無い場所での電気機器の使用に
現場での作業、アウトドアや車中泊、非常時の防災備蓄に
高出力2.4kW&急速充電の**ポータブル電源**

充電時間
2時間
大容量
2,150.4Wh
リチウムイオン電池

3Way
充電

豊富な入力、出力端子に対応

- 充電入力(背面)
①ACアダプター ②シガーソケット ③ソーラーパネル
- 持ち運びに便利な大型両手ハンドル
- 暗い場所で役立つ大型LEDライト



DPS2400 希望小売価格 ¥372,000(税別)

【京セラのポータブル電源 3つのおすすめポイント！】

- **バススルー充電対応**
ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながら、その他の電化製品に給電できます。ポータブル電源を常に満充電に保て、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能です。
- **EPS機能搭載**
バススルー充電中に停電になった場合、給電がポータブル電源に自動的に切り替わり、中断のない電力供給を行います。(停電復帰としての使用は不可)
- **並列運転に対応**
並列接続ケーブル(別販売品)で2台のポータブル電源を接続。同時に稼働させることにより、出力電力・電池容量がアップします。

追加エフリーチャックブロックKT-Fシリーズ



既設のマグネットチャックの上に乗せて磁力を誘導するブロックなのですが・・・

- ・貫通穴を設けても壊れません！
- ・タップ穴を設けても壊れません！
- ・切断しても壊れません！
- ・溝を掘っても壊れません！

好きなように加工ができますので、ワークの形状に合わせた加工用治具として使えます！！
既設のマグネットチャックと併用すれば今まで加工しにくかったものが加工しやすくなります！！



←こちらのページからチラシをダウンロードできます

Lシリーズ(Link Control Series)



Lシリーズで 工場の未来を切り拓く！

こんな問題に直面していませんか？

- 生産性の低下
- コストの増大
- 環境対応の遅れ

Lシリーズで解決！

生産性の向上により 環境対応

エネルギーコストを削減 省エネを実現

カーボンニュートラルへの対応を加速

電気使用量の削減・作業効率UP エアーツ具からの置き換えに

消費電力 54,204kwh
12,000kwh

78%削減

作業効率の低下 工具の置き換え 安全性の不安

Lシリーズで解決！

ハイパワーで作業効率UP

コンパクト・軽量 安全性に配慮

コンパクト&軽量、ハイパワーで作業効率UP
密閉モーターで耐粉じん性を向上、耐久性UP

工場では環境問題や生産性向上への対応が課題

- カーボンニュートラルへの対応
- 環境負荷への対応

エアーツ具からAC/DC工具へ置き換えが進む

- エアーツ具より省スペースで作業
- DC工具は長時間使用可能
- AC工具はブラシ寿命や回転数による稼働時間が短くなる

不調を解決！

コンパクト&軽量、ハイパワーなACブラシレス工具 Lシリーズ Link Control Series

- モーター制御回路をコントローラーに搭載
- 小型、高出力なブラシレスモーターを採用
- 耐粉じん性を向上した密閉モーターを採用

Lシリーズの特長 ACブラシレス工具 Link Control Series

- コンパクト&軽量、ハイパワーで作業効率UP
- 密閉モーターで耐粉じん性を向上、耐久性UP
- フォードバック制御で回転数のずれは抑えられない
- 高効率で省エネを実現
- 高効率化、フルード、シフトレスによる生産性向上
- エアーツ具に比べ稼働時間が長く、カーボンニュートラルへの対応を加速
- 高効率で稼働が少なく、騒音も抑えられて作業環境が向上

Lシリーズのラインアップ(第一弾予定) ー以降も新商品が次々と登場しますー

コントローラー	エアーツ具	ブラシレスモーター	ダブルアクションガンダー
SC2000 110mm	800 100mm	LS1000 100mm 10mm	LS1000 100mm 10mm
SC3000 110mm	10100 33-FPSタイプ	LS1000 100mm 10mm	LS1000 100mm 10mm
SC3000 110mm	10100P 33-FPSタイプ	LS1000 100mm 10mm	LS1000 100mm 10mm

「次世代の自律清掃で、人件費と清掃品質を両立」

- 清掃コストの最適化: 人件費と清掃時間を削減し、トータルコストを低減します。
- 清掃品質の最大化: 自動化機器による正確な清掃と、プロによる仕上げで最高の環境を実現します。
- 労働環境の改善: 重労働からスタッフを解放し、清掃業務の魅力を高めます。



ロボット床洗浄機 KIRA B 50



ロボット掃除機 KIRA CV 50



搭乗式床洗浄機 B 110R Bp



搭乗式床スワイパー KM 85/50 R Bp

ケルヒヤーの豊富な清掃ソリューション 清掃現場をどのように変革するか、お気軽にご相談ください。

SANDVIK
COROMANT

CoroMill® MS60

肩削り及び正面フライスの真の汎用性

特長

- 銼及び銼跡の肩削り、正面フライス加工
- 正確な90°肩削り加工が可能
- カッター径 φ50, 63, 80, 100
- ランピング加工 0.8°~1.6°まで
- 経済的 6コーナーの両面チップ仕様
- 精密加工用 ワイパー長さ1.5mm

加工領域

ISO適用領域

- 鋼
- 鋳鉄
- ステンレス鋼
- 鋳鉄合金

CoroMill® Dura

ハイエンド汎用超硬エンドミル

特長

- 完全不等リード 完全不等ピッチで静音加工
- 1-4mmの切削長さ、2-7枚刃、プレーカあり/なし
- 多くの加工に使用できるように設計された刃先形状
- 工具固定が容易で使いやすい
- 3回まで再研磨・再コーティングが可能

ISO適用領域

- 鋼
- ステンレス鋼
- 鋳鉄
- 非鉄金属
- 難削合金

刃先形状

独自のWhisperKut™テクノロジー

- 各フルードが異なるねじれ角で配向している先端の不等リードコンセプト
- 不等ピッチに刃は配置され、従来のエンドミルで一般的に発生する一定のビビリを減少

非常に優れた安定性と振動低減効果により、静かで安全かつ効果的な加工が可能です。

WhisperKut™テクノロジーによる静かな加工をご覧ください

スローモーションリール

巻き取りスピードを従来の1/5に抑制!

ゆっくり巻き取るので、不意な巻き取りで生じるホース・コードの暴れによる器物損傷や、人身事故を防止します。ホースやコードのサイズで各種取り揃えています。

エアブローリール

大きさを操作性を動画でみる

ホースをコンパクトに収納し安全性、作業性の向上、作業環境の景観改善に役立ちます。

コイルホースなどの代わりに、小さなリールでホースを作業周りにすっきり収納。マグネット固定で工作機械などに簡単、自由に設置できます。

エリプス防じんマスク

エリプスインテグラ防じんマスク

RL3：粉じん捕集効率 99.9%以上

注) アスベスト除去作業、区分3

粉じん・溶接ヒューム・オイルミストに対応

- ✓ 高い密閉性のエラストマー面体
- ✓ 軽量、スリムでコンパクト

《 共通 》
交換用フィルタ

エリプス防じんマスク
S/Mサイズ
M/Lサイズ

エリプスインテグラ防じんマスク
S/Mサイズ
M/Lサイズ

交換用フィルタ
SPR321JDUD
SPR450JDUC 消臭型

RPB, 送気式呼吸用保護具

- ✓ 高い密閉性・広い視界
- ✓ 防じんマスク・防毒マスク不要

Z-リンク

T-リンク

Zytec® 《 研削研磨 》 粉じん対策

Tychem® 2000 《 溶剤塗装・粉体塗装 》 化学物質対策 経皮吸収・皮膚障害防止

✓ 夏場の熱中症対策
C40レギュレータ

コンプレッサーエアを冷却 / 加温

どてらい市限定、防じんマスクゼロ円パッケージ

⇒ 交換用フィルタおまとめご購入で防じんマスクをサービス!

交換用フィルタ	エリプス防じんマスク	又は	エリプスインテグラ防じんマスク
150パック	30個		15個
100パック	20個		10個
50パック	10個		5個

※ エリプス防じんマスク、エリプスインテグラ防じんマスクのいずれかを選択する必要があります。
※ 1. 防じんマスクの正しい着用方法をご確認ください。
※ 有効期限：製造日より1年以内です。

気化式冷風機 RKFシリーズ

涼しさをより広く、より遠くに 充実のラインアップ

大風量・・100Vで20m先まで涼風をとどけます(RKF711)
省エネ・・電気使用量、CO2排出量を大幅削減
SDGsに貢献
ノンフロン・・カーボンニュートラルに貢献

遠赤外線電気ヒーター WPSシリーズ

安心・安全・快適暖房

安心・・各種安全装置は標準装備
安全・・裸火には該当しません
場所を選ばず使用できます
快適・・遠赤外線の効果で身体の芯まで温めます
キャスター付きでラクラク移動

わが社のいち押し製品 !!

「マイクロンチャック」世界最高レベルの振れ精度
設計力と加工技術を結集し、独自機構によって振れ精度口元3μmを保証。
世界最高レベルの精度を誇るミーリングチャックを作り上げました!



新ハイデュアルチャック
T/A式カッター等の粗加工に最適。

マイクロンチャック機構
ハイドロチャック機構を融合!

防振機構内蔵
パワーサイレントアーバー


特殊防振機構内蔵によりビビリを確実に減衰し、安定した加工を実現!



★進呈条件★

東北どてらい市開催期間
プレゼント券
○マイクロンチャック標準販売価格¥100,000以上お買上げ
・標準販売価格10万円~50万円でプレゼント券1枚
・標準販売価格51万円~100万円でプレゼント券2枚

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ



軸合部にポリゴン採用!
ヘッドつけ間違い防止!

1回転戻し精度5μm以内を実現、オフセット作業が楽に

SumiDrill GDX型





- GDX型の特長
- 1 深穴加工に対応
 - 2 低炭素鋼に対応
 - 3 安定・長寿命

最大L/D=7の深穴加工に対応!

ステンレス鋼旋削用コーティング材種
AC6135M/AC6145M

TiAlN系の多層膜により優れた耐磨耗性・耐刃損傷性・耐腐蝕性を発揮し、ステンレス鋼の加工において絶対的な安定性を発揮



RFID吊クランプ管理システム



吊クランプに埋め込まれたRFIDチップを読み込み、システムに登録することで、
点検整備状況を1台ずつ管理できる国内初のサービスです。

こんな悩みを解決

クランプの台数多すぎて管理が難しい... 点検時期を忘れてしまう... 部品の確認...

チップを読み取り、ひとつひとつのクランプの地謡をすぐに把握し安全且つ効率的な
資産管理を可能にします。

3つのメリット

安全管理を簡単に! 資産管理を効率よく! 説明書を現場で確認!

<https://www.supertool.co.jp/lifting-clamp/smart-rfid/>



ローヤルピット③セット

天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤
本体2.5kg+詰替2.2kg×2のお得用セット

アロエローヤルエコと比べて細かく存在感のある天然系スクラブ剤を配合した手洗い洗剤を発売いたしました。スクラブ剤は少しずつ分解されていきますので、環境に配慮されており安心してご使用できます。



アロエローヤルエコ③セット

天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤
本体2.5kg+詰替2.5kg×2のお得用セット

マイクロプラスチック問題を解決すべく天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤を発売いたしました。スクラブ剤は少しずつ分解されていきますので、環境に配慮されており安心してご使用できます。



ペイントー発PC③セット

塗料・油汚れも落とす手洗い洗剤
本体1.5kg+詰替1.2kg×2のお得用セット

塗料・油汚れ・接着剤も落とせる手洗い洗剤です。洗浄成分+スクラブ剤の働きで抜群の洗浄力を発揮します。化粧品登録されているので、手に負担をかけることなく手洗いができます。



半自動メタルソー切断機 P-370V-MV

垂直スライド方式
半自動切断機

ボタン1つで
切断可能

手動切断機の
ワンランク上位機種



←手動バイスのため
薄肉のパイプも固定可能

↓ 鋸刃送り速度調整



PRIMAC

プリマック丸鋸精密切断機



2026東北どてらい市会場にて実演展示致します。

ドリル研磨機



誰でも簡単にドリル研磨を！
弊社研磨機なら最大Φ32mmまでの
研磨が可能。
Xシンニングや逃がし面の角度も調整
可能で理想の研磨に近づけます。
ERコレットを使用して研磨するので高
精度を実現



不等分割刃対応
エンドミル研磨機



誰でも簡単にエンドミル底刃研磨を！
弊社研磨機なら最大Φ20mmまでの
研磨が可能。ギャッシュや逃がし面の
調整可能で理想の研磨に近づけます。
不等分割刃にも対応しております。

チューブスキマー



小型、軽量設計で従来のオイル
スキマーが設置できないNC旋盤、
小型MCのような開口部が小さい
工作機械でも設置可能です。

チューブを回転させ、液面の浮
上油をチューブの表面に付着さ
せて回収します。

TBP-12ペールカン用脱油機



ペールカンをかゴとして使用する
切粉、製品の脱油機。

- ・油回収⇒再利用にてコスト削減。
 - ・付着油除去⇒環境対策商品。
 - ・標準でタイマー装備。コンパクト設計。
- ※製品を脱油する場合は、別売りのパンチカゴが必要です。



どてらい市限定大特価！！

すべての本体1台につき 1枚プレゼント券贈呈

TB-18-C コンテナスピナー



製品をコンテナボックスごと投入できる脱油機

- ・遠心分離による脱油機です。
- ・お客様使用のコンテナに合わせて治具設計致します。
- ・カゴの入れ替え作業無しにて脱油できるため効率アップ。
- ・インバータ標準装備。
- ・洗浄⇒脱油が可能な機種もあります。




どてらい市限定大特価！！

その他の機種も、すべての本体1台につき プレゼント券贈呈

ボールドライブ駆動NC円テーブル 独自開発の駆動方式を採用した高性能モデル

＜ボールドライブ駆動の特長＞

- ・ノーバックラッシュ：ガタのない高精度加工を実現
- ・サイクルタイム短縮：ハイスピード、ノークランプ加工
- ・高剛性：強クランプによる安定した位置決め加工
- ・省力：鋼球のころがりによる高効率な動力伝達
- ・メンテナンスフリー：経年劣化が極小、初期精度を長期維持



【TBS, TBHシリーズ】



【RBS, RBHシリーズ】



【V5X-80シリーズ】

小型加工機

『 TSUDAKOMA i-CUBE 』



機械加工をもっと身近に、もっとお手軽に！

＜特徴＞

- 1) 100V電源のみで駆動可能
- 2) 加工初心者でも容易に操作可能（CAMテンプレートあり）
※ 対応CAMは都度確認要
- 3) 主軸高速回転：30,000min⁻¹（空圧投入で60,000min⁻¹可能）
- 4) 主軸の減速機を容易に取付、取外し可能
（減速比1/4、トルク4倍 30,000min⁻¹⇒7,500min⁻¹）
- 5) 機械重量350kg、キャスター付のため、移動容易

＜加工対象ワーク＞

- 1) 樹脂、アルミ、SUS、鋼材(SC材)、工具鋼(SKD)、耐熱合金(ステライト)
セラミックや超硬も可能
基本的にはエンドミル加工。ドリルでの穴あけ、スレッドミルでのタップ加工も可
（スレッドミル：XY軸をらせん動作させ、タップ加工する方法）



【TIC-2525】

限定ツールセット(内容84点)
製品番号：TSY80BK



セット内容 84点

- 六角ボルトナット(二重径08~32mm)や六角穴付きボルト(二重径1.5~14mm)に幅広く対応
- 可動式ハンドルで、持ち運びや収納にとっても便利
- 高品質のツールケースを採用

メーカー希望小売価格
OPEN価格
ユーザー様特別価格
¥49,800-

コードレスシャーレンチ(～M22本締め機)
製品番号：CSM220

いつでもどこでも使える!!
電源コードの煩わしさを解消!!

高力 M16・M20・M22
超高力 M16・M20

1充電あたり(4.0Ah)の
稼働時間の目安 約200本

トルシア高力ボルト
アウターシヤット
インナーシヤット
両用ピン

メーカー希望小売価格
OPEN価格
ユーザー様 特別対応

超精密ブラシレス マイクログラインダ EmaxEVolution

最高回転数：40,000min⁻¹
作業の標準化が可能となります。

- 【「見える化」作業の標準化が可能に】
- ロードメータで負荷の可視化
- 軽量・コンパクト（182g）
- 豊富なアタッチメント（13種類）



超音波研磨装置 Sheenus Zeroセット

毎秒19,000～29,000回の振動
金型の研磨、微細バリ取りに最適

- 【「匠の領域へ」ワンランク上の研磨作業を】
- 毎秒19,000～29,000回、最大振幅40μm
- 金型への研磨、微細部、リブ溝磨きに最適
- 微細バリ取りにも効果を発揮



〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向 700
TEL: 0289-64-3280



nakaniishi-spindle.com
NAKANISHI INC. 2025

新製品 ZPSクランプユニット(サイドネジ式)



ワークの歪を最小限に加工精度を保つことを実現！！

ワークに直接プルボルトを取付けることで、
5面加工 並びに、側面の下端まで加工が可能。

型式: ZPSCUM1 クランプ力: 15kN
 ZPSCUM2 : 25kN
 ZPSCUM3 : 35kN



注目製品のご紹介

ナノクーラントシステム

水銀灯400代替え LED施設照明



スクエアBOX!

型式: LSBX85-P-H110-50K

明るさと価格を両立させたハイパフォーマンス照明！！

エネルギー消費効率驚異の210.3lm/W！！
 消費電力 400W→80W で水銀灯の5分の1
 電気代も約5分の1でコストダウン！



LED交換お勤めポイント！
 2021年水銀灯の製造・輸入禁止
 2025年 メタハラ生産終了
 2027年 蛍光灯 製造・輸入禁止

ポータブル スポットクーラー

カンゲキくん3

型式: YN-KANGEKI-3

さらにパワーアップして奴が帰ってきた！小型なのに
 驚きの風量でカンゲキ℃倍増！！

3つのカンゲキポイント
 工場作業に場所を取らずカンゲキ！
 出張工事等の工事現場で持ち運び楽々でカンゲキ！
 さらにグレードアップした涼しさに増々カンゲキ！



-10℃ (外気温37℃時) の冷却効果！！
 驚異の風速18.4m/S吹き出し、1m 4.5m/S

SUS420用ロングネックボールエンドミル XRBH230




SUS420J2 52HRC相当(STAVAX®ESRなど)
 専用小径ボールエンドミル

新開発のMPXコーティングにより
 従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現



詳細はこちら



サイズ R0.05 ~ R1 全 83 サイズ



トルネードラカン 防災加工 空調空冷服

火を扱うすべての方への酷暑対策に！
綿100% 防災加工空冷服がリニューアル
便利機能がさらに充実しました。
衣服内の隅々まで風が行き渡る
サイドバックファン仕様



長袖にブルー追加



ベストタイプ
もあります

【酷暑現場作業のお悩みを解消できます】

- 薄地で服にすぐ穴が開く → 綿100%厚地の防災加工で丈夫
- 袖口から風が出て作業の邪魔になる → 脇下排気口&袖口アジャスターで風漏れ防止
- ファスナーがスパッタでダメになる → ダブル前立てでファスナーをしっかりガード
- 作業内容に高所作業がある → フルハーネス対応。両脇ポケットにフック掛けベルト付き
- ボタンが熱くなり火傷が心配 → 付属は表に出てないので、熱の影響を受けない
- ポケットが小さくて不便 → スマホも入る大型胸ポケット

コードレスベルトン CLB-10

軽量18Vバッテリーを採用したベルトサンダ
電源の取れない現場や狭小な箇所の作業に



CLB-10

- ・ベルト幅：10mm
- ・ベルト回転方向切り替え機能
- ・6段階のベルト回転速度切替機能



現場でのバリ取り・研削作業に

薄くて軽い長尺スリム脚立 RL

収納時の厚み、業界最薄！
軽くて持ち運びがラク！

※2025年4月現在。当社調べ

同じサイズの脚立と比較して質量20%軽量化！
折りたたむとフラットになるので、積み重ねやすく
収納効率が向上。※比較対象：RL-27とXAM-27b

交差型開き止め（RL-33、36）
開き止めを外すことなくスピーディーに開閉が可能。

ロックレバー（RL-33、36）
簡単操作で開閉できる独自の新型ロックレバー。

ワンタッチバー（RL24～30）
持ち上げるだけでロックを解除。

ステップ幅
プロ向け55mm幅。



車載効率がアップ！



電動モビリティ

未体験の快適な乗り心地をあなたに

電動キックボード
KS6 PRO 特定原付



電動アシスト自転車
HNT-01



電動サイクル
S-01T 特定原付



電動アシスト自転車
TRP-01



電動サイクル
CC-01T 特定原付



商品紹介動画を
webでご覧
いただけます。



プロテクトガード ニトリルゴム化学防護手袋



→新たに高品質なニトリルグローブを新発売！！

【現場作業の手助けに…】

- ・装着時や作業中に、直ぐ破れてしまう
- ・手の油汚れが気になる 等



- ✓JIS T8116に準拠
- ✓高い強度と伸縮性
- ✓各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に
- ✓薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に




製品に関するお問合せ・サンプル請求はこちら>>>
<https://pro.crecia.co.jp>



品名 : 200W LED投光器
 型式 : LEF-N2005KD
 標準価格: ¥213,300
 特長 : 全光束26,000Lmの明るさ 重量9.5kg



配光角は180度以上広範囲を照らします(透明保護カバー付) 下向きに照らせば広範囲を照明できます 無段階で明るさを調整できる調光ボリューム(100%~10%)と点灯スイッチ付



ACスクリュードライバー Azeloss



工場のDX化を支援し、作業員のアシストを実現
 生産性/製品品質/使いやすさの向上に！
 トレーサビリティ、ポカヨケ対応のACスクリュードライバー

【このような企業様に おすすめ！】

- ・作業が属人化しており、品質面に課題を感じている
 - ・女性作業者でも扱いやすい工具を探している
 - ・締付データを管理することでリスクを最小限に抑えたい
 - ・Co2排出削減に向け、工具の電動化を検討している
- ⇒Azelossなら解決できます！！

無料トライアルも受け付けております！！
 詳細はwebでご覧いただけます。



最大8台の工具とつながる！
 新・受信機登場！



まるで一体型のようなズレにくさと自在性を実現
 カイトハーネス「TH-521-OT」



“こだわりの腰道具をたくさん着用したい”
 そんな職人達のニーズに応えた新形状。



付属の胴ベルト取付用アタッチメントで、今お使いの胴ベルトや腰道具を取付できます！
 腰回りの道具装着スペースを邪魔しない為、多くの腰道具を付ける事ができます！
 ※胴ベルトは別売です。

最軽量の新型 常時巻取式ランヤード

EZリトラ

フルハーネス/胴ベルト 兼用型！
 ショックアブソーバを小型、軽量化！

ランヤード全長1,650mmで最大の作業範囲を確保！
 標準で使用可能質量130KGに対応！
 常時巻取式かつ兼用型の為、多用途で使用可能！



「TL-EZ93SV-21KSG-130KG」 「TL-2-EZ93SV-21KSG-130KG」
 ← ※フックハンガー「R-23-45」は別売です。
 TWINの場合2個必要

四脚アジャスト式足場台
DXZ

特許機構【Stapi】で6mmピッチでワンタッチ伸縮！
天板幅500mmで広い作業スペースを確保
オプションの手すりわく・手掛かり棒で安全性向上！

【業界初！上部操作×手すり取付可足場台】

～現場で求められる安全性と利便性に応えた製品～

○脚部伸縮性能・作業効率

→特許機構【Stapi】で実現！

○昇降時や天板作業時の安全性・転落防止

→幅広設計(天板寸法500mm×950mm)

手すり・手掛かり棒(オプション)で実現！

○持ち運び・設置しやすさ

→重量約10kgの軽量設計により実現！



天板踏面：ノンスリッププレス加工



手掛かり棒取付図(DXZ-91209のみ取付可) ⚠️手すりわくと手掛かり棒同時取付はできません

品名	天板寸法	天板幅	天板長さ	天板厚	最大作業高さ	最大作業半径	最大作業直径	最大作業長さ	最大作業幅	最大作業長さ	最大作業幅	重量
DXZ-6909	0.61~0.92	500	950	617~673	1355~1544	620	1010	170	10.1			
DXZ-91209	0.66~1.18	500	950	660~722	1019~1738	670	1010	180	11.3			

2尺~3尺・3尺~4尺の2モデル展開！



見どころガイドをご覧頂いたのお客様限定！

油圧マスト式昇降作業台
EWA-60A

定価：2,754,000円(税抜)

東北どてらい市2026 見どころガイド限定特価！

1,480,000円(税抜)

数量限定

限定3台

ご検討中の方へ
お見逃しなく



製品詳細につきましては下記QRコードからデジタルカタログをご確認ください！

公式HPからもご覧頂けます！

YouTubeに製品動画もUPしております



卓上型全自動ドリル研磨機Xin(シン)



世界初！フラットドリル対応
卓上型全自動研磨機



卓上型全自動ドリル研磨機 Xin(シン)



歴代の全自動研磨機の機能にプラスし
フラットドリルも対応に！

【タッチパネルでお好きな形状を保存】

⇒保存形状を呼び出しボタンを押すだけ！！

【高精度・即時研磨・リードタイム削減】

⇒外注研磨費用を、内製化でコストダウンに！！



追加機能 対応先端形状一覧 ハイスはもちろん超硬も研磨可能！！

掃除機機能付き！ブローア登場！！

ブローア

- 吸気口
- 風量調整ダイヤル
- LEDライト付
- 細口ノズル
- 隙間ノズル
- 集塵フィルター

パキューム

風速 52m/s

セット内容

- ・ダスター本体×1
- ・広口ノズル×1
- ・細口ノズル×1
- ・ブラシノズル×1
- ・隙間ノズル×1
- ・収納ボックス×1
- ・集塵ダクト×1
- ・集塵フィルター×1
- ・取扱説明書×1
- ・USB Type-C 充電ケーブル×1

風速52m/s ・ 電源:リチウムイオン電池 ・ 充電:タイプC

電動スリムラチェット 400ER3-1M

電動×手動で、整備作業は新次元に！

- 通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化。
- 電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで可能。
- ビットを差し替えることで正転逆転に対応。
- 充電はUSB-タイプCで充電可能。



パルスエアダスター AD-2 PLS

波動エアの打撃で、凹凸した場所でも強カブロー！

- パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。
- グリップはエルゴノミックデザインで操作性は抜群。軽量樹脂ポディー。



商品紹介動画をwebでご覧いただけます。



圧縮空気用エアフィルター
3in1マルチ・ドライフィルター

最もクリーンなエアを必要とする用途に
1台で3台分のフィルター機能を搭載
水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去
0.01µm以上の固形粒子を除去

シンプルな構造でエレメントの交換が簡単

- ①第1エレメント 水滴・油滴を分離
- ②第2エレメント きれいなドライエアに
- ③オイルミストエレメント 最上級のエアに

⇒ムダのない設計で最大の効果を実現



商品紹介動画をWebでご覧いただけます



圧縮空気用エアフィルター
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター
スケルトン

食品・医薬品・化粧品メーカーに最適
汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ
圧縮空気品質等級 ISO8573-1
粒子・オイル等級1対応
HACCP/FSSC22000等 食品衛生規格対応

- ・細菌捕捉性能 LRV9以上
- ・抗菌活性値4
- ・3つの性能別エレメントで段階的にろ過します



商品紹介をWebでご覧いただけます

圧縮空気用エアフィルター
3in1・エコ×ドライフィルター

最もクリーンなエアを必要とする用途に
圧力損失とCO2排出量を低減

E：効率性 エネルギー使用効率向上

C：コスト低減 本体コスト低減、電気代低減

O：最適化 システム最適化でエレメント寿命2倍

(当社製品比)



商品紹介をWebでご覧いただけます



液中微鉄粉除去用マグネットフィルター
マグキャッチフィルター

液中の微鉄粉を捕えて捨てる！
メンテナンスが簡単2ステップ
消耗品がゼロ

- ・小さい粒子は磁力でキャッチ
強力な磁石を搭載したカバーを本体に装着
- ・大きい粒子は自重で底へ
ボウルを外して簡単に捨てる



商品紹介動画をWebでご覧いただけます

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現した
Bosch独自の2in1 ハイスタンダードインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー

モデル名: GDX 18V-285
注文番号: 0 601 9N2 1S3
標準小売価格 ¥55,000 (税別)



仕様	GDX 18V-285(N)
形式	普通ボルト・M6-M10 高トルクボルト・M6-M10
定格電圧	DC18V (7.2V NiMH充電式電池パック)
回転数	0-2,000 / 2,800 min ⁻¹ (100%/0%)
トルク	0-2,000 / 2,800 Nm ⁺ (100%/0%)
最大トルク	285 N・m
本体寸法 (長さ×幅×高さ)	547mm × 73mm × 210mm
質量	1.2 kg (本体のみ)
GDX18V-285型標準付属品	S-DAXビット (M10用) × 2 充電機 (10AL 18V-40L) × 1 キャリブケース

- ボッシュ独自の2in1インパクト
- ドライバービットも角ドライブノックも両方使用可能
- ハイパワー285 N・m

地墨を支点に縦ライン調整可能！
フルラインレーザー墨出し器

レーザー墨出し器

モデル名: GLL 18V-120-33 CG
注文番号: 0 601 069 1X
標準小売価格 ¥160,000 (税別)



- 地墨支点に縦ラインを移動可能
- 新しい現場環境に対応、IP65採用
- 10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー兼2アルカリ乾電池の3電源使用可能

- 地墨が本体の脇に出る！
だから地墨に合わせてやすい！もちろん微調整可能！
もう巻き込んで確認する必要はありません！
- 揺るいグリーンレーザー！
もちろん フルライン！ ±4"まで自動補正
- 遠距離作業に対応する「ダブルプロテクション」
外からの粉じん・水には IP65 でプロテクト
内部を高機能衝撃吸収材でプロテクト
- 強力マグネット一体型
だからチャンネル材に付けて天井レベル出しも楽々
※3層壁での使用可能 (10.8V、18V、7.2V(充電時)
出力調整: ±0.3mm / m(工場出荷時)
照射範囲: 35m / 120m(受光面距離)
照射線正確度: ±4", 200µm

爪ロングタイプ 爪付き油圧ジャッキ

★ ハンドルソケット180度回転式による
容易な取り回し。

★ 爪ロングタイプによる作業の安定性向上。

★ ワークへのダメージ低減。

4台一括購入プレゼント券サービス

型式	許容荷重(TON)		最低位置(mm)		揚程 (mm)	爪寸法(mm)		総質量 (kg)	標準販売価格	どてらい市特価
	爪部	頭部	爪厚み	頭部		幅	長さ			
MHC-1TL	1	3	12	205	105	65	75	7.3	¥55,900	¥39,200
MHC-2TL	2	5	19	243	113	65	80	13.4	¥76,090	¥53,300
MHC-3TL	3	7	22	239	110	65	80	15.3	¥78,500	¥55,000
MHC-5TL	5	10	25	292	120	75	75	21.0	¥111,800	¥78,300



ラベル作成機 **ビーポップ CPMシリーズ**

現場の表示・ラベルは、ビーポップにおまかせ！ デモンストレーション・サンプルラベル作成いたします！

◆ 銘板ラベル・PLラベル・回路番号・デバイスラベル・管理ラベル など ◆ コネクタに貼付する「極小」ラベル



◆ 安全・衛生表示物 安全活動にもビーポップ



ラベル作成向け
・CPM-100H6
・CPM-100SH4

安全表示作成向け
・PM-100W2
・CPM-100H6

Mitutoyo

置くだけカンタン、瞬時に測定
測るはもっとラクになる。

1 かしい SMART 2 手軽 USABILITY 3 現場にフィット COMPACT

QM-Fit

小型測定装置 スマートソリューション



ソリッドドリルに匹敵する精度・能率

ヘッド交換式ドリルDXAS


「ランニングコスト低減」「高精度」「高能率」
ヘッド交換式ドリルに変革をもたらす1本がここに誕生

2本ねじとパーフェクトセンタリングによる強固な締結

→高負荷な加工環境においても緩みにくく、ソリッドドリルに匹敵する穴精度を実現！

・耐摩耗性と硬さに優れた材種DP6020

→Si添加+多積層構造により耐摩耗性と耐クラック性を向上！



ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬材種

MC/MP7100シリーズ

2025年度日本機械工具工業会賞にて
「技術功績賞」を受賞

最先端コーティング技術と素材メーカーならではの超合金母材開発の融


合により、ステンレス鋼の旋削加工に幅広く使用できる材種をシリーズ化！

高速切削用MC7115、幅広い加工形態をカバーするMC7125、断続過

去用MP7135の3ラインナップにて展開



でばりん でバリ取り自動化しませんか？



1. 高剛性&なめらか伸縮
均一できれいなバリ取り、面取り仕上げ
2. 業界最速クラス、最高回転数で高効率
3. 表バリ・裏バリ対応
複雑な形状の加工面もお手の物
4. ワーク材質やバリ取り量に応じて、
付属品を交換することで調整可能



MURAKI

60,000 (min)⁻¹ 後方 135 3.0 標準価格 ¥27,800

MRA-PG5730

MRA
Muraki Real Advance

- 最高回転数 60,000min⁻¹
- 高トルク、低騒音
- 軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用
- ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換！

● 六角軸の採用
着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適！

● 三枚刃形状
バランスがよく、加工中のビビりを低減し2次バリの発生を抑制！

● 超硬+チタンコーティング
耐久性UP！

Φ8.0、Φ13.0、Φ17.0、Φ21.0の
4サイズをラインナップ

六角軸の採用
着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適！

三枚刃形状
バランスがよく、加工中のビビりを低減し2次バリの発生を抑制！

超硬+チタンコーティング
耐久性UP！

メタルボーラーミニ

- カッターとセンタードリル式シャンク
のセット
小径(Φ10.0~13.5)のホールソーとしてお使いいただけます。
- 板厚6mmまでの鉄板、ステンレス板
等に穴あけが可能。



超硬ホールソー278 278P


- 板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板
・アルミなどへの穴あけ作業に。
- 278Pはボディふところが深くステンレス
パイプ・鋼管・銅管など曲面への穴あけ
が可能。
- 278刃先径: Φ14~120
- 278P刃先径: Φ16~120



複動式角型エアニッパー



マグネットリング付ピストン採用により
本体・替刃ともにスプリングレスとなり
バネ折れトラブルの発生を防止
オプションのオートスイッチを使用することで
開閉位置やタイミング管理、作動回数管理にも最適



AM型エアーハサミ



ワンタッチネジピン採用により
工具なしで替刃の交換が可能に！

FG 鉄・ステンレス兼用チップソー ラクギレ **GDR-SDR / GDR-DDR スゴギレ** ステップドリル ステップレスドリル

GLOBAL SAW

鉄・ステンレス兼用チップソー **ラクギレ FG-180EX** **NEW 新商品**

東北どてらい市特価 **¥9,400** (標準小箱価格 ¥13,400)

もっと軽く、もっと早く切ることがラクになる。

3本槽刃 **極薄刃**

極光 **NEW 新商品**

鉄・ステンレス用

- GDR-SDR-413EX ¥3,600 (小箱) (標準小箱価格 ¥4,800)
- GDR-SDR-422EX ¥4,600 (小箱) (標準小箱価格 ¥5,800)
- GDR-SDR-430EX ¥7,500 (小箱) (標準小箱価格 ¥9,500)

軽天材向き

- GDR-DDR-420EX ¥4,600 (小箱) (標準小箱価格 ¥5,800)

極光コーティング **XR シンニング**

コバルトハイスに極光コーティング (TiAlN) 厚膜化アルミニウムメッキを施し、従来の TiN コーティングに比べ、耐摩耗性・耐酸化性・耐熱性が大幅に向上し、寿命が長くなります。

XR シンニングは、切削力が増え、切削音が静かになり、切削屑が少なくなります。



MOLDINO The Edge To Innovation

高硬度鋼加工用超硬ボールエンドミル **IXエポックディープボール-TH3**

超硬を超える超硬 次世代超硬合金 IXシリーズ誕生

エポック マイクロステップボールSエボリューション

鋼材・非鉄の微細深穴加工において、**工具の長寿命化を実現します。**

小径深穴のドリル加工でお困りではないですか？

通常の小径ドリルでは・・・ **マイクロステップボールで穴あけ**

・深く深いほど溝が浅いので工具の寿命が短く、穴が腐ってしまふ。
・加工中に工具が振動してしまふ。
・穴の径が縮むなどの弊害が！

・高剛性形状によって穴の腐りおよび工具の振動を抑制！
・専用方向によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能！

アルファ 快削シオルダーミル4コーナ SS4P

ボアタイプ(Φ50~Φ125)を追加しました。

経済性に優れた4コーナ仕様のシオルダーミル
ツイード加工により良好な加工面が得られます

使用工具：φ0.3×刃下長0.5mm 使用機械：立型MC (HSK-E25) 被削材：VANADIS23 (6HRC)
ターンカット：ミストフロー n=4000min⁻¹ (Vc=38m/min) Vf=320mm/min (fz=0.04mm/l) ap×aa=0.01mm×0.01mm

新開発母材の採用により耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立しました。特に極小径サイズの高硬度鋼加工で寿命が飛躍的に向上します。

SC パリギレカーブ **GAT 切断磁石**

カーブ形状で切れ味UP **ガチ切れる!!**

最強のバランスが圧倒的研削力を実現。

GAT-105-1.0 **NEW 新商品**

東北どてらい市特価 **¥30,000** (標準小箱価格 ¥58,000)

大箱(小箱20箱 240枚入り)

薄刃で長寿命

1.0mm厚 12枚入り

多用途アルミ加工 次世代加工機対応

SC-1514 5 東北どてらい市特価 **¥2,150** (標準小箱価格 ¥2,800)

SC-2014 5 東北どてらい市特価 **¥2,350** (標準小箱価格 ¥3,000)

SC-2514 5 東北どてらい市特価 **¥2,750** (標準小箱価格 ¥3,500)



エア駆動式 ダイアフラムポンプ **yamada**

「安全な液体移送のニーズ」に応える、防爆、液漏れしないエア駆動ポンプ。超小型から大型までサイズ・材質の組み合わせによって150種類以上のモデルをラインアップ。流量や使用液剤に応じて、最適なポンプを選択可能です。

■ダイアフラムポンプは「簡単ポンプ」

ポンプ作動原理

導入が簡単
工場内のエアホースにつなぎ、簡単に設置できます。

操作が簡単
水道の蛇口のように簡単に流量調整が行えます。

汎用性がある
流体の種類を問わず、広くさまざまな用途で行えます。

先止め・吐出量の調節が簡単
吐出量の調節が簡単
自給式で呼び水不要
メンテナンスが簡単
軸シールが無く、スラリー液に最適
エア駆動式のため、防爆対策不要

ダイアフラムポンプの特徴動画をご覧いただけます。

新製品 クールトップneo



サイズ	型番	品番	小箱 入数	大箱 入数	最高使用回転速	定価 1枚単価
100×15	A840	CTOPNA3	5枚	50枚	13,000min ⁻¹	1,200円
	A860	CTOPNA4				
	A880	CTOPNA5				
	A8100	CTOPNA6				
	A8120	CTOPNA7				

焼け防止
空冷効果を備えた特殊基盤

研削力 up
研摩性能が格段向上しております。

作業負荷の軽減
スライダ効果により空気抵抗を低減

長寿命
ペーパーをブロック状に配置している為、上部から順次摩耗

25 k V Aディーゼルマルチ発電機 DGM25MKC-PD

三相・单相3線同時出力（切替不要）
あと何時間使えるのかわかる「運転可能時間表示」付き
CO2排出量を可視化したディーゼルマルチ発電機としてNETIS登録

非常用電源として（BCP対策）
稲刈りシーズンの三相発電ピークカット用として

メンテナンス性の向上
止水性の向上

三相20/25 k VA 单相12/15 k VA



スーパーG1チャック/グリーンG1チャック



大好評！
スーパーG1チャックシリーズをお勧めします！！

High Precision Standard G1 Super G1 Chuck

High Rigidity Machining G1 GREEN G1 CHUCK

- ・スーパーG1チャック
高精度・高剛性のツールホルダ
全ての加工に万能に使用できます
- ・グリーンG1チャック
高剛性・振動減衰構造を持つツールホルダ
重切削や高速加工に効果を発揮します

★サンプルキャンペーン実施中です★
詳しくは当社ブースへご来場ください！

集じん装置付バリ取り機 FW305S

Deburring machine バリ取り機

ロボット・自動化だけが全てじゃない。

省スペース & 省力化

集じん装置付バリ取り機 FW305S

標準価格 ¥965,000円
どてらい市 特別価格 ¥772,000円



PRポイント

- ・面倒なバリ取りを、誰でも安全・簡単・快適・キレイに、省スペースで行えます。
- ・柔らかい研磨布を使用しているため、様々な形状のワークに対応可能。

数量限定 **金の卵グラインダーサービスセット** RESITON

金の卵105迷彩グラインダーセット 金の卵125グラインダーセット



【セット内容】
金の卵105x1.0x15 100枚・リングスターBOX・オリジナル迷彩グラインダー付



【セット内容】
金の卵125x1.3x15 50枚・リングスターBOX・オリジナル125グラインダー付
ワンダーチスクvalue アラダム#60・#80・#120



コードレスナッター N1B1

待望のバッテリー駆動モデル新登場！

満充電1回あたり1000個の以上のエビナットが締結可能
※NSK6M使用時

デジタル式ストローク調整機能

ストローク調整が簡単！
板厚や使用エビナットに合わせた調整を10データ保存可能



【会場企画】切削加工相談コーナー

昨年も多数のご相談をいただき、今年も相談コーナーを設けます！

お困りごとをお聞きし、お客様に合った解決策をご提案いたします。

- 加工品質の安定化や、加工能率を向上、工具寿命を改善させたい方
- 段取りの改善や、省人化・自動化を図りたい方など、色々なご提案が可能です




図面などの情報をお持ちいただければ、その場で具体的な提案も可能です。

ぜひともお気軽にお立ち寄りください！



美容と健康を毎日美味しく始めませんか？



トマトボーテ (60本)

フルーツ青汁ボーテ (60本)



- まるでイチゴのような甘い香りのトマト飲料
- 約3~5倍の高リコピントマトを使用
- 高ポリフェノールリングも配合



- 白ワインがお手本！
- 「6種の野菜」と「8種の果実」
- 不足しがちな野菜や果実を補う
- 牛乳1本分のカルシウム

